



**SLOVENSKA  
AKREDITACIJA**  
SIST EN ISO/IEC 17065  
CP-002

**ZAG**

**ZAVOD ZA  
GRADBENIŠTVO  
SLOVENIJE**

SLOVENIAN  
NATIONAL BUILDING  
AND CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE

Dimičeva ulica 12  
1000 Ljubljana  
Slovenija

info@zag.si  
www.zag.si

Certifikacijski organ  
11.4

## **Certifikat o nespremenljivosti lastnosti**

### **1404 – CPR – 2965**

Skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 (Uredba o gradbenih proizvodih oziroma CPR), se ta certifikat nanaša na gradbene proizvode

**Enokrilna lesena požarna okna –  
Marles Exclusive 92 EI30 / Marles Natur 78 EI30**  
(okna, ki sodijo v področje uporabe standarda EN 14351-1:2006+A2:2016)

dane na trg pod imenom ali blagovno znamko firme

**Marles PSP d.o.o.,  
Podvelka 3, 2363 Podvelka**

in proizvedene v proizvodnem obratu

**Marles PSP d.o.o.,  
Podvelka 3, 2363 Podvelka.**

Ta certifikat potrjuje, da so upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, opisana v dodatku ZA standarda

**EN 16034:2014**

po sistemu 1 za lastnosti, navedene v tem certifikatu, in da je ocenjeno, da tovarniška kontrola proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, zagotavlja

### **nespremenljivost lastnosti gradbenih proizvodov.**

Ta certifikat je bil prvič izdan **22. 12. 2017** in ostaja v veljavi do **30. 7. 2025** oziroma toliko časa, dokler se bistveno ne spremeni harmonizirani standard, gradbeni proizvodi, AVCP metoda ali proizvodni pogoji v obratu, razen če ga priglašeni organ za certificiranje proizvodov začasno ali trajno prekliče.

Natančnejši podatki glede obsega proizvodov so podani v prilogi tega certifikata.

Ljubljana, 30. 6. 2022



**Pooblaščen i podpisnik certifikacijskega organa:**

Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.

*Marjan Japelj*

## Priloga k certifikatu št. 1404 – CPR – 2965

Certifikat zajema naslednji obseg proizvodov:

## Enokrilna lesena požarna okna – Marles Exclusive 92 EI30 / Marles Natur 78 EI30

(okna, ki sodijo v področje uporabe standarda EN 14351-1:2006+A2:2016)

Standard: EN 16034:2014

Opis proizvoda:

Konfiguracija	Nameravana uporaba
Enokrilna lesena požarna okna	– vgradnja na meje požarnih sektorjev – vgradnja v zunanje stene objektov

Natančen opis proizvoda je naveden v klasifikacijskem poročilu št. P0552/11-530-3 z dne 16. 4. 2015

Lastnosti in nameravana uporaba proizvoda

Lastnosti	Vrednost	Standard
Požarna odpornost (za uporabo na mejah požarnih sektorjev)	E30 / EI <sub>1</sub> 30 / EI <sub>2</sub> 30 / EW30	EN 16034:2014
Dimotesnost (za uporabo, kjer je potrebna omejitev širjenja dima)	NPD	
Sposobnost sprostitve (zapiranje – za vrata z napravo za držanje kril v odprti poziciji)	NPD	
Samozapiranje (samo za požarna in/ali dimotesna vrata ter okna s funkcijo samozapiranja)	NPD (z ročnim zapiranjem)	
Trajnost sposobnosti sprostitve	NPD	
Trajnost samozapiranja – proti degradaciji – proti staranju (korozija)	NPD	



konec Priloge